

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:						
1			Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-02 0235-07		Demontaż ławek, koszy, huśtawki bujak	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 4-01 0428-01		Rozebranie nawierzchni - chodnik drewniany	m2		
			54 * 1,2	m2	64,800	
					RAZEM	64,800
3 d.1	KNR 4-01 0428-04		Rozebranie legarów	m		
			54 * 2	m	108,000	
					RAZEM	108,000
4 d.1	KNR 4-01 0212-03		Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - klocki betonowe pod legarami	m3		
			3,14 * 0,1 * 0,1 * 0,2 * 55	m3	0,345	
					RAZEM	0,345
5 d.1	KNR 2-31 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			120	m	120,000	
					RAZEM	120,000
6 d.1	KNR 2-21 0105-01		Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
7 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
			418,6	m2	418,600	
					RAZEM	418,600
8 d.1	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			444,32	m2	444,320	
					RAZEM	444,320
9 d.1	KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
			-poz.8	m2	-444,320	
					RAZEM	-444,320
10 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.7 + poz.8	m2	862,920	
					RAZEM	862,920
11 d.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.7 * 0,3 + poz.8 * 0,1	m3	170,012	
					RAZEM	170,012
12 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.2 * 0,02 + poz.3 * 0,1 * 0,1 + poz.4 + poz.5 * 0,08 * 0,3	m3	5,601	
					RAZEM	5,601
13 d.1	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			(166,3 + 79,15) * 0,2 * 0,2	m3	9,818	

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,818
14 d.1	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			79,15	m	79,150	
					RAZEM	79,150
15 d.1	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			166,3	m	166,300	
					RAZEM	166,300
16 d.1	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			134,97	m2	134,970	
					RAZEM	134,970
17 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.16	m2	134,970	
					RAZEM	134,970
18 d.1	KNR 2-31 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
			poz.16	m2	134,970	
					RAZEM	134,970
19 d.1	KNR 2-28 0702-01		Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną	m2		
			283,63	m2	283,630	
					RAZEM	283,630
20 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.19	m2	283,630	
					RAZEM	283,630
21 d.1	KNR 2-31 0202-03 0202-04		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
			poz.19	m2	283,630	
					RAZEM	283,630
22 d.1	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (wraz z dostawą ziemi)	m3		
			444,32 * 0,1	m3	44,432	
					RAZEM	44,432
23 d.1	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
			poz.22 / 0,1	m2	444,320	
					RAZEM	444,320
24 d.1	KNR 2-02 1804-11		Ogrodzenie z siatki zgrzewanej o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
25 d.1	KNR 2-02 1801-02		Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
26 d.1	KNR 2-21 0322-04		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			Thuja szmaragd 3 * 20	szt.	60,000	
					RAZEM	60,000

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1			Dostawa i montaż ławek żeliwnych, drewniane z oparciem z podłokietnikiem	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
28 d.1			Dostawa i montaż koszy drewnianych na nodze żeliwnej w wkładem	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
29 d.1			Dostawa i montaż tablic	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1			Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1			Dostawa i montaż urządzenia drabinka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.1			Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wahadłowej z siedziskiem kubelkowym i płaskim	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.1			Dostawa i montaż huśtawki ważki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.1			Dostawa i montaż zestawu zabawowego piramida linowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.1			Dostawa i montaż bujaków	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000