

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 1 Milówka ul. Wesoła		
1.3	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5	słup	1
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,038
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OU5c-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 3 Milówka ul. Dobrej Matki		
1.3	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź EPV-10.5	słup	1
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,055
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 4 Milówka ul. Quirinich		
1.3	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź EPV-10.5	słup	1
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,047
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 5 Milówka ul. Sosnowa		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 7 Milówka ul. Wikliniarska		
1.3	KNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5	słup	2
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,098
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 8 Milówka ul. Wspólna		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 9 Milówka ul. Łęgowa		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	3
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 23 Milówka ul. Słoneczna		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 24 Milówka ul. Za Kopcem		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.5	KNR 510/9901/1	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, skrzynki oświetlenia ulicznego	szt	1
1.6	KNR 510/9901/3	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, linii zasilającej skrzynkę w rurach winidurkowych	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Enion SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 25 Milówka ul. Boczna		
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,026
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 11 Szare dz.246/1		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 13 Szar dz. 3/6		
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,080
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 14 Szare dz.2267/4		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 15 Szare dz.2909 obok Pani Sznajdrowicz		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 15A Laliki Pochodzita dz.569		
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,072
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

dz. nr. 7650/M, 3545/8

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 16 Laliki Stańcówka		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,043
1.5	KNR 510/9901/1	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, skrzynki oświetlenia ulicznego	szt	1
1.6	KNR 510/9901/3	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, linii zasilającej skrzynkę w rurach winidurowych	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Enion SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 17 Laliki Cerla		
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,088
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 14 Szare dz.2267/4		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Fiedorówka
Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 19 i 20 Laliki działki 342 i 415		
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXS _n lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	km	0,162
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	kpl	2
1.11		Oplata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1
			szt	1

dz. nr 438

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 27 Laliki Fiedorówka dz. 438		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
1.5	KNR 510/9901/1	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, skrzynki oświetlenia ulicznego	szt	1
1.6	KNR 510/9901/3	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, linii zasilającej skrzynkę w rurach winidurowych	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Enion SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 26 Laliki Krawce		
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,092
1.5	KNR 510/9901/1	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, skrzynki oświetlenia ulicznego	szt	1
1.6	KNR 510/9901/3	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, linii zasilającej skrzynkę w rurach winidurkowych	kpl	1
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Enion SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Milówka		
1	Element	Zadanie 6 Nieledwia ul. Cicha		
1.3	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5	słup	2
1.1	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXS _n lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,086
1.2	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa OUSc-70 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
1.10	KNR 403/1201/1	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	1
1.11		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1